

Centre Oscar Lambret

unicancer HAUTS-DE-FRANCE

Expérimentation Article 51 : Suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux

Dr Geoffrey Strobbe, Pharmacien

Pôle Produits de Santé

Secteur Vigilance des produits de santé et pharmacie clinique

Constats

- 433 136 nouveaux cas de cancer en France (INCa 2023)
- Prévalence en augmentation **+107,6%** (1980 → 2012)
- 103 anticancéreux oraux avec AMM (463 produits associés)
 - 57 % de thérapies ciblées
 - 32 % de chimiothérapies conventionnelles
 - 11 % d'hormonothérapies.
- 7,76 M d'hospitalisations en lien avec diagnostic, traitement ou surveillance d'un cancer (INCa 2021)
- 6,3 G€ de dépenses hospitalières (INCa 2021)
- 1,73 G€ uniquement pour les anticancéreux oraux (2016)


Nouvelles problématiques des TO

- **pour les patients** : qui deviennent les uniques responsables de la prise du traitement et le font en l'absence d'un professionnel de santé à leurs côtés
 - Adhésion thérapeutique, Schémas de prises complexes, Chronopharmacologie, Plans de prise personnalisés, Interactions médicamenteuses, Prise en charge « Hors les murs », Risque de banalisation, Précautions de manipulation, Précautions de stockage...
 - Gestion des EI
- **pour les professionnels de santé** : qui doivent changer leurs pratiques afin de pouvoir éduquer les patients et les accompagner à distance
 - Formation des professionnels de 1^{er} recours
- **pour les établissements de santé** : qui doivent trouver de nouvelles manières d'organisation et de coordination pour pouvoir assurer la qualité de la prise en charge et l'accompagnement du patient, mais qui ne sont pas rémunérés spécifiquement pour cette activité

Objet de l'expérimentation

- **Une innovation organisationnelle** : parcours centré sur :
 - la **primo-délivrance** des traitements, la **surveillance de l'observance** et le **suivi des effets indésirables** à domicile.
- **Un mode de financement innovant** : construit par séquence :
 - **Séquence 1** : Primoprescription (1 mois)
 - Mise en place du traitement et accompagnement éducatif
 - Lien Hôpital-Ville
 - Initiation du Télésuivi renforcé
 - **Séquence 2** : Suivi Proximal (3 mois)
 - Sécuriser l'observance (Entretiens pharmaceutiques)
 - Repérer précocement les effets indésirables (Télésuivi régulier)
 - **Séquence 3** : Suivi Distal (6 mois)
 - Coordination et alternance du suivi ville-hôpital
 - Renforcer l'autonomie du patient et rôle de suivi des professionnels de ville

Territoires impliqués



NORMANDIE

- ★ CENTRE HENRI BECQUEREL – Rouen
- ★ CENTRE FRANÇOIS BACLESSE – Caen
- ★ POLYCLINIQUE DE LA BAIE - Saint-Martin-des-Champs

HAUTS-DE-FRANCE

- ★ CENTRE OSCAR LAMBRET – Lille

GRAND-EST

- ★ INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE LORRAINE – Nancy
- ★ INSTITUT JEAN GODINOT – Reims
- ★ CENTRE PAUL STRAUSS – Strasbourg

BRETAGNE

- ★ CHRU BREST – Brest
- ★ CENTRE EUGÈNE MARQUIS – Rennes
- ★ CH DE CORNOUAILLE - Quimper

PAYS DE LA LOIRE

- ★ INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE L'OUEST – Nantes
- ★ INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE L'OUEST – Angers

ÎLE-DE-FRANCE

- ★ INSTITUT GUSTAVE ROUSSY – Paris
- ★ INSTITUT CURIE – Paris
- ★ INSTITUT CURIE – Saint-Cloud
- ★ AP-HP – PITIÉ-SALPÊTRIÈRE – Paris
- ★ AP-HP – SAINT-ANTOINE – Paris
- ★ AP-HP - COCHIN – Paris
- ★ AP-HP – HEGP – Paris
- ★ AP-HP – SAINT-LOUIS – Paris
- ★ AP-HP – TENON – Paris
- ★ AP-HP – HENRI MONDOR – Créteil

NOUVELLE AQUITAINE

- ★ INSTITUT BERGONIÉ – Bordeaux

- ★ CLCC (18; 20 sites) Privé (2)
- ★ CHU (3 ;12 sites)
- ★ CH (9) ★ Sites pilotes (24)

OCCITANIE

- ★ INSTITUT UNIVERSITAIRE DU CANCER DE TOULOUSE – Toulouse
- ★ INSTITUT DU CANCER DE MONTPELLIER – Montpellier

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

- ★ CENTRE ANTOINE LACASSAGNE – Nice
- ★ INSTITUT PAOLI-CALMETTES – Marseille

CORSE

- ★ CH BASTIA – Bastia


BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

- ★ CENTRE GEORGES-FRANÇOIS LECLERC – Dijon

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

- ★ CENTRE LÉON BÉRARD – Lyon
- ★ HCL GH NORD – Lyon
- ★ HCL GH SUD – Pierre-Bénite/Oullins/Saint-Genis Laval
- ★ HCL GH CENTRE – Lyon
- ★ HCL GH EST – Bron
- ★ CENTRE JEAN PERRIN – Clermont-Ferrand
- ★ CH DE VIENNE – Vienne
- ★ CH DE BOURGOIN-JALLIEU – Bourgoin-Jallieu
- ★ CH DE BOURG-EN-BRESSE – Bourg-en-Bresse
- ★ CH DE VALENCE – Valence
- ★ CH DE MONTÉLIMAR – Montélimar
- ★ CH D'AUBENAS – Aubenas
- ★ CH DE ROMANS – Romans
- ★ HÔPITAL PRIVÉ DRÔME-ARDÈCHE – Guilhaumand-Granges

Calendrier prévisionnel



Organisation des séquences

H Séquence 1 +

1 mois

 Consultation d'annonce

 Inclusion PHO +/- MT

 Conciliation 

 Consultation tripartite

 Télésuivi / 7 jours

 Entretien PHO + CR

 Consultation J30

H Séquence 2 +

3 mois renouvelables

 Dispensation PHO

 Entretien PHO + CR

 (Conciliation de suivi) 

 Télésuivi / 15 jours

 TEP Scan

 Consultation de réévaluation


H Séquence 3 +

6 mois renouvelables

 Dispensation PHO

 Entretien PHO + CR

 (Conciliation de suivi) 

 Consultation intermédiaire M3 (Onco ou MT)

 Consultation de réévaluation

Outils numériques



- Acquisition du logiciel BIMEDOC :
 - Conciliation médicamenteuse,
 - Entretiens pharmaceutiques,
 - Plan de prises,
 - Comptes-rendus.



- Télésuivi via Exolis (MonOscar)
 - Hebdomadaire en séquence 1
 - Bimensuel en séquence 2




Point d'étape



Statistiques nationales au 04/12/2023

Site pilote
Site cible
Cible d'inclusion



	COL	National
Inclusions	45	5976
Cible	96	13 874 / 11 512
Pourcentage	47%	43% / 52%
Temps		58%

Enchaînement des séquences


- Sur les 45 inclusions
 - 6 sorties d'expérimentation dont 1 décès
 - 13 patientes en séquence 3
 - 2 renouvellements de séquence 1
 - 2 renouvellements de séquence 2
 - 1 homme

Point d'étape 10/11/2023


Sur les **5 944*** patients inclus sur l'ensemble des 43 sites :
3 674 sont suivis par un Pharmacien d'officine
 dont **623** aussi suivis par un Médecin traitant

* Renseignés sur la plateforme expéTO

Suivi des patients par les PHO et les Mt



 COL

 National

 **44/45**




 **14/45**



*Dont 2 sortis et 5 en attente

Territoires



- H** Centre Oscar Lambret
- +** Officine (1 patient)
- +** Officine (2 patients)
- +** Officine (Refus)

Suivi

	Séquence 1 (1 ^{er} cycle de traitement)	Séquence 2 (X = 3 cycles) Suivi hebdo IDEC	Séquence 3 (X = 6 cycles) Suivi distal en ville	Suivi moyen
Abémaciclib	X	X	X X X X	24 mois
Palbociclib	X	X	X X X X	24 mois
Ribociclib	X	X	X X X X	24 mois
Olaparib	X	X	X	7-10 mois
Talazoparib	X	X	X	7-10 mois
Everolimus	X	X X	(X)	6-8 mois

Retours positifs (Patients / Officines)



Informations complémentaires demandées par le patient

Commentaire MMe est en totale confiance avec son traitement et sa prise en charge, elle se sent très entourée par la famille et le corps médical, c'est très rassurant pour elle.

Conclusion

Commentaire MMe a bien intégré les informations qu'elle a eu à l'hôpital, elle connaît bien les informations les plus importantes, la journée d'hier a été très riche en informations et assez fatigante, MMe a besoin d'un temps pour revoir au calme le livret et reprendre toutes les informations, elle a été contente cependant de cette journée car elle s'est sentie bien entourée. seule appréhension: une éventuelle perte de cheveux qu'elle avait mal vécue la première fois avec sa chimio. MMe en a profité pour lme rendre une boîte d'anastrozole entamée, car elle savait qu'elle devait l'arrêter.

Retours positifs (Patients / Officines)



- 05/07/2023 Conciliation médicamenteuse et identification de l'IAM
 - Carbamazépine + Abémaciclib : Induction CYP3A4. Ratio AUC = 44% [27% - 72%].
- 07/07/2023 CPPTO
- 13/07/2023 Appel du mari de la patiente ce matin pour informer de la situation Neurologique. Suite à la découverte de l'interaction Abémaciclib + Carbamazépine, a pu avoir un rdv urgent ce jour à Salengro pour adaptation du traitement anticonvulsivant.
 - Relai progressif sur 3 semaines de la Carbamazépine (TEGRETOL®) par le Lacosamide (VIMPAT®).



Identification du patient
(nom de famille (de naissance) suivi du nom d'usage (prénoms et s'il y a lieu) (à compléter par le prescripteur))

n° d'immatriculation (à compléter par l'assuré(e))

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTIION EXONÉRANTE)

- Valproate 50mg matin et soir
dans 1 semaine. 100mg matin et soir
si besoin de suivi. 150mg matin et soir NO en DI.
- Tegretol 400mg LP matin et soir NO en DI.
dans 1 semaine. 200mg LP. matin et soir.
J2 f.
dans 1 semaine @ 3 jours arrêt.
- Kappa 1g matin et soir. QSP 6 mois

Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)

PHARMACIE DE L'ABBAYE

M. FLAMENT Jérôme
70, rue Joseph Mattei
62880 ANNAY



doc

car



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION