

# Lien Ville- Hôpital

## *Anticancéreux oraux* *Focus OUTILS*











recommande l'utilisation des outils de la SFPO disponible sur le site Oncolien <https://oncolien.sfpo.com/>

- fiches d'aide au bon usage des traitements anticancéreux oraux pour les professionnels de santé
- fiches destinées aux patients
- modules vidéos (Oncotutos®) avec les messages essentiels



SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE  
**ONCOLIEN®**

DCI - Spécialité	Classe thérapeutique	Fiche professionnelle	Fiche Patient	Oncotuto
ABEMACICLIB - VERZENIOS®	Inhibiteur de kinases			
ABIRATERONE - ZYTIGA®	Hormonothérapie			
ACALABRUTINIB - CALQUENCE®	Inhibiteur de kinases			



# Fiches VOC : plateforme Bretagne- Normandie- Pays de Loire



## Patients

- Fiches Voies Orales antiCancéreuses à destination des patients (fiches VOC)
- Carnet de suivi
- Fiches VOC complémentaires à destination sujets âgés
- Recommandations vaccinales
- Fiches conseils pour la gestion des effets indésirables

Consulter l'espace patient



## Professionnels

- Fiches Voies Orales antiCancéreuses à destination des professionnels de santé (fiches VOC)
- Fiches VOC complémentaires "sujets âgés" à destination des professionnels
- Fiches d'aide à la gestion des effets indésirables
- Recommandations vaccinales

Consulter l'espace professionnel

omedit

BRETAGNE  
NORMANDIE  
PAYS DE LA LOIRE

## Application Fiches VOC

Téléchargez et retrouvez nos  
fiches d'information sur les médicaments par  
«Voie Orale contre le Cancer»



**PROFESSIONNELS DE SANTÉ**  
Libéraux et hospitaliers

Points de surveillance, entretiens pharmaceutiques



**PATIENTS**

Gestion du médicament  
Prévention des principaux effets indésirables

RAPIDE  
FIABLE  
GRATUIT




Fiches classées par Dénomination Commune Internationale (DCI)

Fiches classées par nom de spécialité

## Fiches Patients Voies Orales anticancéreuses classées par Dénomination Commune Internationale

Pour télécharger la fiche en français, cliquez sur le drapeau   
Pour télécharger la fiche en anglais, cliquez sur le drapeau 

Abémaciclib **VERZENIOS\*** 

Abiratérone **ZYTIGA\*** 

Acalabrutinib **CALQUENCE\*** 

Atatinib **GIOTRIF\*** 

# Exemple d'une Fiche VOC

## Abémaciclib VERZENIOS®

Fiche Patient  
V2, juin 2022



### QU'EST-CE QUE VERZENIOS® ABÉMACICLIB ?

- Une thérapie ciblée utilisée dans le traitement de certains cancers du sein
- Prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en oncologie
- Disponible en pharmacies de ville sur présentation de votre ordonnance

- Trois présentations sont disponibles :
  - Comprimé ovale beige dosé à **50 mg** (inscriptions « Lilly » sur une face et « 50 » sur l'autre face)
  - Comprimé ovale blanc dosé à **100 mg** (inscriptions « Lilly » sur une face et « 100 » sur l'autre face)
  - Comprimé ovale jaune dosé à **150 mg** (inscriptions « Lilly » sur une face et « 150 » sur l'autre face)

- Conservez à température ne dépassant pas 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ne sortez pas les comprimés du blister pour les mettre dans un pilulier.
- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien.

### COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Quand ?	.....h..... et .....h.....	= 2 prises par jour à heure fixe pendant ou en dehors des repas
Comment ?	Avalez les comprimés entiers, avec de l'eau, chaque jour au même moment de la journée. Ne pas mâcher, ni couper, ni dissoudre.	

Vous pouvez vous aider du **cahier de suivi\*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises.  
N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin.  
Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez-vous à votre ordonnance la plus récente.

### QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENT ?

- **En cas d'oubli**, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, sans la doubler. Pensez à le noter dans votre cahier de suivi\*.
- **En cas de vomissement**, ne prenez pas de nouvelle dose. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, sans la doubler. Pensez à le noter dans votre cahier de suivi\*.

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION

- Vérifiez avec  **votre médecin et votre pharmacien**  que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments et plantes, dont **pamplemousse** et **millepertuis**, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) et produits dérivés que vous utilisez sont **compatibles avec votre traitement**. Les molécules qu'ils contiennent, leur dose et leur fréquence de consommation peuvent interagir avec votre traitement et conditionner son efficacité.
- Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et **pendant au moins 3 semaines après son arrêt**.  
Abémaciclib peut réduire l'efficacité des contraceptifs oraux.
- Interrompez l'allaitement durant le traitement.

Carnet de suivi disponible sur les sites [www.omeditbretagne.fr](http://www.omeditbretagne.fr) ou [www.omeditpaysdelaloire.fr](http://www.omeditpaysdelaloire.fr).

## QUELS EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT SURVENIR AVEC VERZENIOS® ABÉMACICLIB ?

Comme tous les médicaments, l'abémaciclib peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
Chute de cheveux	Utilisez un peigne à larges dents ou une brosse à poils naturels souples. Choisissez un shampoing doux ou fortifiant, rincez vos cheveux à l'eau tiède et séchez-les à l'air libre ou à basse température. Évitez brushings, mises en plis, permanentes et colorations qui fragilisent vos cheveux.
Démangeaisons	Appliquez des compresses froides sur les zones concernées (ne pas appliquer de lotions alcoolisées). Privilégiez les vêtements en coton amples et légers. Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon. Évitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). Coupez vos ongles courts (préférez la lime au coupe-ongles).
Effets digestifs : diarrhée, nausées, vomissements, perte d'appétit	Pensez à bien vous hydrater (2L d'eau par jour) ; buvez plutôt entre les repas. Surveillez votre poids. En cas de diarrhée, privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...). Évitez certains aliments qui peuvent augmenter le transit intestinal (laitages, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices). Salez votre alimentation. En cas de nausées/vomissements, fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Évitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Évitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. En cas de vomissements, utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits.
Bras ou mollet chaud, douloureux et rouge, associé à un essoufflement	Buvez abondamment, surtout en cas de fortes chaleurs. Pratiquez des activités qui favorisent la circulation sanguine (marche, natation). Au cours d'un long voyage (car, avion, voiture), portez des bas ou chaussettes de contention et marchez quelques minutes à intervalles réguliers. Dans certains cas, un traitement antithrombotique pourra vous être prescrit.
Risque d'infection	Limitez les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous régulièrement les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de température > 38°C, toux, essoufflement/respiration douloureuse, douleur lors des mictions/urines odorantes, changement de la nature/fréquence des selles (diarrhée, constipation), ou en cas de rougeur, douleur ou suintement autour du cathéter central, de la sonde d'alimentation parentérale ou de la sonde urinaire.)
Fatigue et vertiges	Privilégiez une alimentation saine. Limitez l'usage de psychostimulants (ex : café, tabac et alcool). Soyez prudent en cas de conduite automobile. Respectez des temps de repos dans la journée en conservant une activité même modérée. Couchez-vous à heure régulière et dormez suffisamment la nuit.

Seuls certains des effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.  
Vous pouvez également poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante.gouv.fr](http://signalement-sante.gouv.fr).



Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

### QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses.
- Respectez les mesures de prévention.

Contacts utiles :

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Diarrhée persistance
- Signes d'infection (fièvre, toux, frissons, brûlures urinaires...)
- Toux, douleurs thoraciques, difficultés à respirer
- Bras ou mollet chaud, douloureux et rouge, associé à un essoufflement
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Remarques :

# Tableau médico économique des ANTICANCEREUX

Mettre à disposition des informations sur :

- les indications,
- les avis HAS,
- les modalités de prise en charge,
- L'accès aux médicaments ville/hôpital

Dénomination Commune Internationale	Spécialité	Voie d'administration	Cible	Indication	Statut	Date AMM Information(s) étude(s)
Adagrasib	Krazati	PO	Bronchopulmonaire	Cancer bronchique non à petites cellules avancé ou métastatique, en présence d'une mutation de KRAS p.G12C, ayant échappé à une seconde ligne de traitement par docetaxel ou non éligible à un traitement par docetaxel	AAC	AAC 03/04/2023
Adagrasib	Adagrasib	PO	Digestif	Patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique avec mutation KRAS G12C présentent une progression de leur maladie précédemment traités en situation métastatique par l'ensemble des traitements disponibles comprenant les chimiothérapies à base de fluoropyrimidine, d'oxaliplatine et d'irinotecan, les agents anti-VEGF ainsi qu'un traitement par trifuridine/piracil ou par régorafénib, ou qui ne sont pas éligibles à ces traitements.	AAC	AAC 20/04/2023
Adagrasib	Adagrasib	PO	Digestif	Cancer du pancréas	AAC	AAC 07/09/2023
Afatinib	Giotrif	PO	Bronchopulmonaire	En monothérapie dans le traitement du cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC), de type épidermoïde, localement avancé ou métastatique en progression pendant ou après une chimiothérapie à base de platine.	AMM	AMM européenne 31/03/2016 Phase II LUX-LUNG 8

**Mise à jour mensuelle par 4 régions : Bretagne, HDF, Normandie, Pays de Loire**

Avis HAS			Prise en charge à l'hôpital									Prise en charge en ville	
SMR	ASMR	Date avis CT	Agrément collectivités	Inscription liste en sus	Date inscription liste en sus	Financement	Code LES	Code ATU/Post ATU AAC/AAP/PC	Code UCD	Rétrocession	Prix JO (HT à l'UCD) pour la liste en sus et la rétrocession	Prise en charge en ville	Prix TTC hors honoraire de dispensation pour les spécialités dispensées en ville
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	AAC/AAP		NADAG01	9003227	Oui	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	AAC/AAP		NADAG02	9003227	Oui	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	AAC/AAP		NADAG03	9003227	Oui	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Insuffisant	Sans objet	<a href="#">04/09/2019</a>	Non	Non	Sans objet	Non pris en charge				Non	Sans objet	Sans objet	Sans objet

## ACCOMPAGNEMENT PHARMACEUTIQUE DES PATIENTS SOUS TRAITEMENTS ANTICANCÉREUX ORAUX

Depuis 2012, les **missions de santé publique** des pharmaciens intègrent la mise en place d'un accompagnement pharmaceutique des patients sous traitements chroniques : **anticoagulants oraux** (AVK et AOD), **corticoïdes inhalés dans le traitement de l'asthme** et **bilan partagé de médication des patients âgés polymédiqués**.

L'avenant n° 21 à la convention nationale des pharmaciens titulaires d'officine du 4 avril 2012 complète ce dispositif par l'instauration d'un nouvel accompagnement dédié aux **patients atteints d'un cancer** et qui suivent un **traitement anticancéreux oral** (JO du 30/09/2020).

Les **objectifs** sont multiples :

- rendre le patient autonome et acteur de son traitement ;
- limiter la perte de repères de ces patients ;
- favoriser le suivi, le bon usage et l'observance des anticancéreux oraux ;
- informer le patient et obtenir l'adhésion à son traitement ;
- l'aider dans la gestion des traitements ;
- prévenir les effets indésirables ;
- assurer une prise en soins coordonnée du patient.



Avenant 21 à la convention nationale pharmaceutique (JO du 30/09/2020), les pharmaciens d'officine peuvent accompagner les patients sous traitements anticancéreux par voie orale.



Ces grilles d'entretien, déclinées par molécule et préremplies, étendent les points d'échanges listés par l'Assurance Maladie à d'autres items.

Assurez-vous de disposer de la **dernière version** en téléchargeant le fichier souhaité depuis cette page lors de chaque entretien.

Abémaciclib <b>VERZENIOS®</b>	Dabrafénib <b>TAFINLAR®</b>	Lapatinib <b>TYVERB®</b>	Régorafénib <b>STIVARGA®</b>
Abiratéronne <b>ZYTIGA®</b>	Darolutamide <b>NUBEQA®</b>	Lenvatinib <b>LENVIMA®</b>	Ribociclib <b>KISQALI®</b>
Acalabrutinib <b>CALQUENCE® (NOUVEAU)</b>	Dasatinib <b>SPRYCEL®</b>	Létrozole <b>FEMARA®</b>	Rucaparib <b>RUBRACA®</b>
Afatinib <b>GIOTRIF®</b>		Lorlatinib <b>LORVIQUA®</b>	Ruxolitinib <b>JAKAVI®</b>
Alectinib <b>ALECENSA®</b>	Enzalutamide <b>ENZA</b>		
Anagrélide <b>XAGRID®</b>	Erlotinib <b>TARCEVA®</b>		Sonidégib <b>ODOMZO®</b>
Anastrozole <b>ARIMIDEX®</b>	Etoposide <b>ETOP</b>		Sorafénib <b>NEXAVAR®</b>
Apalutamide <b>ERLEADA®</b>	Évérolimus <b>IPROSAR®</b>		
Axitinib <b>INLYTA®</b>	Évérolimus <b>IPROSAR®</b>		
Azacitidine <b>ONUREG®</b>	Exéméstar <b>EXEMESTAR</b>		
Bexarotène <b>TARGRETIN®</b>	Fédératinib <b>INREBIC®</b>	Nilotinib <b>TASIGNA®</b>	Trifluridine/tipiracine <b>EMTA</b>
Bicalutamide <b>CASODEX®</b>	Fludarabine <b>FLUDARA®</b>	Nilutamide <b>ANANDRON®</b>	Tucatinib <b>TUKYSA®</b>
Binimetinib/encorafénib <b>MEKTOVI®/BRAFTOVI®</b>		Niraparib <b>ZEJULA®</b>	
Bosutinib <b>BOSULIF®</b>	Géfitinib <b>IRESSA®</b>		
Brigatinib <b>ALUNBRIG®</b>	Giltéritinib <b>XOSPATA®</b>	Olaparib <b>LYNPARZA®</b>	
Busulfan <b>MYLERAN®</b>		Osimertinib <b>TAGRISSO®</b>	
Cabozantinib <b>CABOMETYX®</b>	Hydroxycarbamide <b>HYDREA®</b>	Palbociclib <b>IBRANCE®</b>	Vandétanib <b>CAPRELSA®</b>
Capécitabine <b>XELODA®</b>	Ibrutinib <b>IMBRUVICA®</b>	Pazopanib <b>VOTRIENT®</b>	Vémurafénib <b>ZELBORAF®</b>
Céritinib <b>ZYKADIA®</b>	Idarubicine <b>ZAVEDOS®</b>	Pémigatinib <b>PEMAZYRE® (à venir)</b>	Vénétoclax <b>VENCLYXTO®</b>
Chlorambucil <b>CHLORAMINOPHENE®</b>	Idelalisib <b>ZYDELIG®</b>	Ponatinib <b>ICLUSIG®</b>	Vinorelbine <b>NAVELBINE®</b>
Cobimétinib/vémurafénib <b>COTELLIC®/ZELBORAF®</b>	Imatinib <b>GLIVEC®</b>	Procarbazine <b>NATULAN®</b>	Vismodegib <b>ERIVEDGE®</b>
Crizotinib <b>XALKORI®</b>	Isazomib <b>NINLARO®</b>		
Cyclophosphamide <b>ENDOXAN®</b>			

**Carnet de suivi  
Voies orales anticancéreuses**

<https://www.omeditbretagne.fr/wp-content/uploads/2022/06/Abemaciclib-VERZENIOS-Avenant-21-Fiches-de-suivi-Patient-v2-juin-2022.pdf>

[https://www.omeditbretagne.fr/wp-content/uploads/2019/11/CARNET\\_DE\\_SUIVI-BPL-V2-3.pdf](https://www.omeditbretagne.fr/wp-content/uploads/2019/11/CARNET_DE_SUIVI-BPL-V2-3.pdf)





## ANTICANCÉREUX ORAUX : APPROVISIONNEMENT DES OFFICINES



Ce tableau synthétique regroupe les modalités de commande des anticancéreux oraux princeps délivrés en officine.

Les informations communiquées dans ce tableau peuvent évoluer ; si vous souhaitez apporter des précisions ou que vous constatez un changement d'organisation, contactez-nous en cliquant ici.

**DERNIERE MISE A JOUR : 11/12/2023**

dc	SPECIALITE®	LABORATOIRE	Téléphone standard	Commande grossiste (oui/non)	Autre possibilité de commande	Modalité de commande	Délai de livraison	Livraison le samedi	Télé
abémaciclib	VERZENIOS®	LILLY FRANCE	01 55 49 32 51	oui	Laboratoire	Téléphone ou mail ou fax	24h		01 55
abiratéron	ZYTIGA®	JANSSEN-CILAG	01 55 00 45 03	oui	Laboratoire (dépannage)	EDI/Pharma ML, téléphone	24h à 48h si commande avant 12h00 (Hors Corse, WE et jours fériés)	non	0 800
acalabrutinib	CALQUENCE	ASTRAZENECA	01 41 29 40 00	oui	Laboratoire (dépannage)	Mail ou fax	24h à 48h (livraison ETP ou TNT)	non	
afatinib	GIOTRIF®	BOEHRINGER INGELHEIM FR	03 26 50 45 33	oui	Laboratoire (livraison TSE)	Téléphone puis confirmation à envoyer par mail ou fax en précisant nom et ville du grossiste où GIOTRIF indisponible Si difficultés	48h à 72h 24h si pharmacie déjà référencée et commande traitée le matin	non	03 26
alectinib	ALECENSA®	ROCHE	01 47 61 40 00	oui	Laboratoire (dépannage exceptionn	d'approvisionnement (ruptures) auprès des			01 47
anagrélide	XAGRID®	TAKEDA FRANCE	01 40 67 34 34	oui					
anastrozole	ARIMIDEX®	JUVISE PHARMACEUTICALS	04 26 29 40 00	oui					
apalutamide	ERLEADA®	JANSSEN-CILAG	01 55 00 45 03	oui	Laboratoire (dépannage)	EDI/Pharma ML, téléphone	24h à 48h si commande avant 12h00 (Hors Corse, WE et jours fériés)	non	0 800
axitinib	INLYTA®	PFIZER	01 58 07 30 00	oui					
azacitidine	ONUREG®	BRISTOL-MYERS SQUIBB	01 58 83 60 00	oui	Laboratoire	Mail en précisant nom du grossiste où ONUREG est indisponible. Le laboratoire se charge de contacter le grossiste afin de l'alerter pour qu'une commande soit transmise. Si difficultés, un dépannage pourra être envisagé.	48h	Possible à titre exceptionnel (u	01 58
								Possible selon la région et le	

# Semaine Sécurité Patient 2023 : « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité »

Déclinaison de la journée mondiale de l'OMS « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité »

le RESOMEDIT s'engage pour la SSP :



Une boîte à outils regroupant l'ensemble des outils élaborés en région est mis à disposition

<https://omedit-hdf.arshdf.fr/outils-resomedit-ssp-2023/>



SSP 2023

## BONS RÉFLEXES EN ÉQUIPE DE SOINS

### J'ADOpte LES BONS RÉFLEXES PAR RAPPORT A MON TRAITEMENT AU SEIN DE MON ÉQUIPE DE SOINS



#### ACCOMPAGNER

##### Entretiens patients

- **Vidéo** : Entretien pharmaceutique des patients sous traitement anticancéreux oraux
- **Jeu de cartes** : Entretien de compréhension OMAGE, écouter le patient âgé pour améliorer sa prise en charge

##### Réévaluation des traitements

- **Algorithme** de déprescription des IPP
- **Flyer** : déprescrire les IPP, il faut en parler
- **Vidéos** : 3 scènes de réévaluation de traitement (pharmacien d'officine / médecin / infirmier)
- **Affiches** : Optimisation de la pharmacothérapie de la personne âgée (OPPA)

#### S'INFORMER

##### Patients porteurs d'un implant

- **Vidéo** : "Dispositifs médicaux implantables (DMI) tous acteurs"

##### Rétrocession

- **Carte interactive** : PUI autorisées à la rétrocession
- **Flyer et affiches** : PUI autorisées à la rétrocession en régions HDF /PDL /CVDL /NOR /BZH /ARA /NA

##### Communication patient - soignant

- **Flyer** : "Ask me 3" - poser les bonnes questions pour une bonne santé
- **Marque page** : Patients, posons les 3 questions
- **Flyer** : Professionnels de santé, adaptons notre langage !

Consultez ici le tableau des différents outils à jour



#### PRÉVENIR

##### Sécurisation prise en charge médicamenteuse (PECM)

- **Grille entretien en FALC** : personne accompagnée (ESSMS)
- **Bandes dessinées** : "Histoires de patients" (7 tomes)
- **Vidéo** : risques liés à la discontinuité de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD
- **Webinaire** : "Sécurisation de la PECM en ESSMS" (OCC)
- **Webinaire** : "Sécurisation de la PECM en ESSMS" (NAGG)
- **Webinaire** : "Gestion du risque médicamenteux en ESSMS" (GE)



SSP 2023

## INFORMATION PATIENT

### MON ÉQUIPE SOIGNANTE M'INFORME DE MON TRAITEMENT



### MES MÉDICAMENTS

#### Je prends des antibiotiques (ATB)

- **Fiches** : ATB et soins infirmiers / ATB et alimentation / ATB et BMR / ATB et anticoagulants oraux / ATB et alcool / ATB et contraception
- **Flyers, marques page** : Bon usage des ATB et antibiorésistance
- **Quiz, vidéos, webinaire** : "Ensemble, diminuons la résistance aux ATB"
- **Quiz, jeux, vidéos** : "Ensemble, diminuons la résistance aux ATB chez la PA"
- **Flyers** : "TROD, un outil décisionnel essentiel" / "TEST" ton angine"



#### Je prends des anticancéreux

- **Application smartphone / fiches VOC (Voie Orale contre le Cancer)** : OMÉDIT BZH / PDL / NOR
- **Carnet de suivi** : Voies Orales antiCancéreuses
- **Fiches** : Conseil du quotidien pour limiter les effets indésirables des patients sous anticancéreux oraux
- **Flyer** : "Je suis traité par DARZALEX® ou SARCLISA®"

#### Je prends des anticoagulants / antiagrégants plaquettaires

- **Fiches de bon usage** : Anticoagulants/antiagrégants plaquettaires
- **Jeux de cartes** : "Mes médicaments, je les prends correctement ! Anticoagulants"
- **Vidéo** : "Mes médicaments, je les prends correctement ! Anticoagulants"
- **Livret patient** : Anticoagulants Oraux Directs (AOD)

#### Je prends des antipsychotiques

- **Livret** : patient atteint de schizophrénie traité par 1 ou plusieurs médicaments antipsychotiques
- **Support patient** : suivi thérapeutique pour traitement neuroleptique

#### Je prends d'autres médicaments

- **Médicaments neurologiques** : livret "TDAH et traitements médicamenteux"
- **Opioides** : **fiches conseils** "patients traités par opioides"
- **Méthotrexate** : **fiches patients / professionnels** "Méthotrexate par voie orale"
- **Corticoïdes** : **fiche conseil** "corticothérapie par voie orale au long cours"
- **Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)** : **flyer** "IPP stoppons l'addiction" - **marques page** "conseils acidité gastrique" "les médicaments à bon escient" "automédication responsable"

Consultez ici le tableau des différents outils à jour

### MA VULNÉRABILITÉ

#### Je suis une personne âgée (PA) et je prends (fiches patients)

- des anxiolytiques/hypnotiques
- des antihypertenseurs
- des antidiabétique oraux
- des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) :
  - Je débute un traitement par IPP
  - J'arrête mon traitement par IPP
- des statines

#### J'accompagne mon enfant

- **Guide d'aide** à la prescription, la dispensation et l'administration en pédiatrie
- **Flyer** "Les collyres mydriatiques chez l'enfant"

### PRÉVENTION

#### Mes vaccins

- **Flyers** : "Vaccination et dialyse : les bons réflexes" "Vaccins et dialyse"
- **Fiches** : Covid-19, grippe, pneumocoque, maladies chroniques, immunodéprimés - vaccins antipneumococcique / anti-grippal

#### Epidémies virales hivernales

- **Serious game** : "L'épidémie hivernale : l'histoire dont vous êtes le héros"
- **Flyers** : Bronchiolite, gastro-entérite, grippe, antibiotiques en danger !

### CONSEILS UTILES

#### Je récupère mon traitement à la pharmacie de l'hôpital

- **Fiche** de bon usage des médicaments rétrocédés

#### Je prends des biosimilaires

- **Flyer patient** : "Votre médecin vous a prescrit un biosimilaire"

#### A la découverte des champignons

- **Guide** sur les intoxications liées aux champignons

# RDV sur le site du ministère et à la boîte à outils dédiés SSP

Actualités/Presse	Grands dossiers	Ministère	Métiers et concours	Professionnels															
Prévention en santé		Santé et environnement		Soins et maladies															
<a href="#">Accueil</a> > <a href="#">Soins et maladies</a> > <a href="#">Qualité des soins et pratiques</a> > <a href="#">Sécurité</a> > <a href="#">Semaine de la sécurité des patients</a> > <a href="#">La boîte à outils</a>																			
<h2>La boîte à outils</h2> <p>publié le : 16.11.18 - mise à jour : 20.11.23</p> <p>Établissements de santé, sociaux et médico-sociaux</p> <p>A+ A- </p> <p>   </p> <h3>La Boîte à outils – semaine sécurité des patients 2023</h3> <table border="1"> <tr> <td>Les actions du Répias (réseau de prévention des infections associées aux soins)</td> <td>Campagne "Semaine sécurité des patients" - RéPias</td> <td>Module de recherche des outils du RéPias</td> </tr> <tr> <td>Les actions de la FORAP et des Structures Régionales d'Appui (SRA)</td> <td colspan="2">« Semaine de la Sécurité des Patients : les SRA QSSP se mobilisent ! »</td> </tr> <tr> <td>L'article de la HAS sur le thème issu de la journée mondiale de la sécurité des patients « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité »</td> <td colspan="2">La HAS participe à la journée mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre 2023 (has-sante.fr) - HAS</td> </tr> <tr> <td>La boîte à outils du RESOMEDIT regroupant l'ensemble des outils élaborés en région sur la thématique « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité sur la prise en charge médicamenteuse et sur les dispositifs médicaux »</td> <td colspan="2">Télécharger le fichier EXCEL reprenant les différents outils élaborés par les OMEDIT en lien, le cas échéant, avec les autres partenaires régionaux</td> </tr> <tr> <td>Outils RESOMEDIT - thématique SSP2023</td> <td colspan="2">Télécharger les outils</td> </tr> </table> <p><b>Les documents utiles</b></p>					Les actions du Répias (réseau de prévention des infections associées aux soins)	Campagne "Semaine sécurité des patients" - RéPias	Module de recherche des outils du RéPias	Les actions de la FORAP et des Structures Régionales d'Appui (SRA)	« Semaine de la Sécurité des Patients : les SRA QSSP se mobilisent ! »		L'article de la HAS sur le thème issu de la journée mondiale de la sécurité des patients « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité »	La HAS participe à la journée mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre 2023 (has-sante.fr) - HAS		La boîte à outils du RESOMEDIT regroupant l'ensemble des outils élaborés en région sur la thématique « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité sur la prise en charge médicamenteuse et sur les dispositifs médicaux »	Télécharger le fichier EXCEL reprenant les différents outils élaborés par les OMEDIT en lien, le cas échéant, avec les autres partenaires régionaux		Outils RESOMEDIT - thématique SSP2023	Télécharger les outils	
Les actions du Répias (réseau de prévention des infections associées aux soins)	Campagne "Semaine sécurité des patients" - RéPias	Module de recherche des outils du RéPias																	
Les actions de la FORAP et des Structures Régionales d'Appui (SRA)	« Semaine de la Sécurité des Patients : les SRA QSSP se mobilisent ! »																		
L'article de la HAS sur le thème issu de la journée mondiale de la sécurité des patients « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité »	La HAS participe à la journée mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre 2023 (has-sante.fr) - HAS																		
La boîte à outils du RESOMEDIT regroupant l'ensemble des outils élaborés en région sur la thématique « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité sur la prise en charge médicamenteuse et sur les dispositifs médicaux »	Télécharger le fichier EXCEL reprenant les différents outils élaborés par les OMEDIT en lien, le cas échéant, avec les autres partenaires régionaux																		
Outils RESOMEDIT - thématique SSP2023	Télécharger les outils																		

- Contribution du RESOMEDIT à la feuille de route nationale
- A partir de 2024, la semaine nationale de la sécurité des patients sera organisée la même semaine que **la journée mondiale** du 17 septembre.